



Break-Resistant Flex Tape Light Diffuser

SuperLightingLED



Top View 10*10(mm) 防断款





Top View 10*10(mm) 防断款




Top View 12*12(mm) 防断款





Side View 16*16(mm) 防断款




Top View 16*16(mm) 防断款



Top View 12*12(mm) 防断款




Side View 10*20(mm) 防断款



板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	213
截面尺寸 Section size(mm)	10*20
发光角度 Beam angle	120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)




发光方向: 侧发光
Lighting Direction: Side Lighting
剪刀口 Cutting mark: Yes



出线堵头
End cap with hole


尾塞
End cap no hole

Side View 12*20(mm) 防断款




板宽 PCB Width(mm)	12
重量 Weight(g/m)	248
截面尺寸 Section size(mm)	12*20
发光角度 Beam angle	120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向: 侧发光
Lighting Direction: Side Lighting
剪刀口 Cutting mark: Yes



出线堵头
End cap with hole


尾塞
End cap no hole

安装卡扣
Aluminum Clip

铝型材
Aluminum Profile


可弯曲型材
Flexible Profile

Side View 12*20(mm) 防断款



板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	248
截面尺寸 Section size(mm)	12*20
发光角度 Beam angle	120°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向: 侧发光
Lighting Direction: Side Lighting
剪刀口 Cutting mark: Yes



出线堵头
End cap with hole


尾塞
End cap no hole

安装卡扣
Aluminum Clip

铝型材
Aluminum Profile


可弯曲型材
Flexible Profile

Side View 10*23(mm) 防断款



板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	272
截面尺寸 Section size(mm)	10*23
发光角度 Beam angle	270°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向: 侧发光
Lighting Direction: Side Lighting
剪刀口 Cutting mark: Yes



出线堵头
End cap with hole


尾塞
End cap no hole

安装卡扣
Aluminum Clip

铝型材
Aluminum Profile


可弯曲型材
Flexible Profile

Side View 12*25(mm) 防断款



板宽 PCB Width(mm)	12
重量 Weight(g/m)	335
截面尺寸 Section size(mm)	12*25
发光角度 Beam angle	270°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向: 侧发光
Lighting Direction: Side Lighting
剪刀口 Cutting mark: Yes



出线堵头
End cap with hole


尾塞
End cap no hole

安装卡扣
Aluminum Clip

铝型材
Aluminum Profile


可弯曲型材
Flexible Profile

Side View 12*25(mm) 大IC防断款



板宽 PCB Width(mm)	12
重量 Weight(g/m)	305
截面尺寸 Section size(mm)	12*25
发光角度 Beam angle	270°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向: 侧发光
Lighting Direction: Side Lighting
剪刀口 Cutting mark: Yes



出线堵头
End cap with hole


尾塞
End cap no hole

安装卡扣
Aluminum Clip

铝型材
Aluminum Profile


可弯曲型材
Flexible Profile

Side View 10*18(mm) 防断款



板宽 PCB Width(mm)	10
重量 Weight(g/m)	195
截面尺寸 Section size(mm)	10*18
发光角度 Beam angle	180°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向: 三面侧发光
Lighting Direction: 3 sides Top Lighting
剪刀口 Cutting mark: Yes



出线堵头
End cap with hole


尾塞
End cap no hole

安装卡扣
Aluminum Clip

铝型材
Aluminum Profile


可弯曲型材
Flexible Profile

Top View 20*14(mm) 防断款



板宽 PCB Width(mm)	10/12
重量 Weight(g/m)	255
截面尺寸 Section size(mm)	20*14
发光角度 Beam angle	180°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向: 正发光
Lighting Direction: Top Lighting
剪刀口 Cutting mark: Yes



出线堵头
End cap with hole


尾塞
End cap no hole

安装卡扣
Aluminum Clip

铝型材
Aluminum Profile


可弯曲型材
Flexible Profile

Top View 20*14(mm) 防断款



板宽 PCB Width(mm)	10/12
重量 Weight(g/m)	251
截面尺寸 Section size(mm)	20*14
发光角度 Beam angle	180°

铝槽尺寸
Aluminum Profile size(mm)



发光方向: 三面正发光
Lighting Direction: 3 sides Top Lighting
剪刀口 Cutting mark: Yes



出线堵头
End cap with hole

尾塞
End cap no hole

安装卡扣
Aluminum Clip


铝型材
Aluminum Profile

可弯曲型材
Flexible Profile


Side View $\phi 22$ (mm)360° D 防断款




Side View $\phi 40$ (mm)360° 防断款





Side View $\phi 22$ (mm)360°B 防断款




Top View $\phi 20$ (mm)270° 防断款



Top View $\phi 20$ (mm)270° 防断款



Built-in Pet Sheet Tubes



YT0410带防断片

出光方式
Emitting

侧发光
Side light

适合板宽
Strip width

5mm

产品重量
Weight

38g/m

产品材质
Material



高品质耐黄变纯硅胶
Food-class silicone

包装规格
Package

100米/卷 2卷/箱
100m/roll 2rolls/ctn

标箱尺寸/毛重
MEAS / G.W.

37*37*37CM/7kg



YT0816防断款

出光方式
Emitting

侧发光
Side light

适合板宽
Strip width

8mm

产品重量
Weight

118g/m

产品材质
Material




高品质耐黄变纯硅胶
Food-class silicone

包装规格
Package

50米/卷 2卷/箱
50m/roll 2rolls/ctn

标箱尺寸/毛重
MEAS / G.W.

50*50*28CM/13kg



YT1010带防断片

出光方式
Emitting

正发光
Front light

适合板宽
Strip width

6/8mm

产品重量
Weight

100g/m

产品材质
Material




高品质耐黄变纯硅胶
Food-class silicone

包装规格
Package

100米/卷 2卷/箱
100m/roll 2rolls/ctn

标箱尺寸/毛重
MEAS / G.W.

37*37*37CM/21kg



YT1010侧发光三色带防断片

出光方式
Emitting

侧发光
Side light

适合板宽
Strip width

5mm

产品重量
Weight

88g/m

产品材质
Material




高品质耐黄变纯硅胶
Food-class silicone

包装规格
Package

100米/卷 2卷/箱
100m/roll 2rolls/ctn

标箱尺寸/毛重
MEAS / G.W.

37*37*37CM/18kg



YT1010正发光三色

出光方式
Emitting

正发光
Front light

适合板宽
Strip width

6mm

产品重量
Weight

100g/m

产品材质
Material



高品质耐黄变纯硅胶
Food-class silicone

包装规格
Package

100米/卷 2卷/箱
100m/roll 2rolls/ctn

标箱尺寸/毛重
MEAS / G.W.

37*37*37CM/21kg



YT1212 带防断

出光方式
Emitting

正发光
Front light

适合板宽
Strip width

8mm

产品重量
Weight

120g/m

产品材质
Material



高品质耐黄变纯硅胶
Food-class silicone

包装规格
Package


100米/卷 2卷/箱
100m/roll 2rolls/ctn

标箱尺寸/毛重
MEAS / G.W.

50*50*28CM/25kg





Built-in Pet Sheet Tubes






YT1018 防断款

出光方式 Emitting	侧发光 Side light
适合板宽 Strip width	10mm
产品重量 Weight	162g/m
产品材质 Material	高品质耐黄变纯硅胶 Food-class silicone
包装规格 Package	50米/卷 2卷/箱 50m/roll 2rolls/ctn
标箱尺寸/毛重 MEAS / G.W.	50*50*28CM/18kg




YT1023 防断款

出光方式 Emitting	侧发光 Side light
适合板宽 Strip width	10mm
产品重量 Weight	245g/m
产品材质 Material	高品质耐黄变纯硅胶 Food-class silicone
包装规格 Package	50米/卷 2卷/箱 50m/roll 2rolls/ctn
标箱尺寸/毛重 MEAS / G.W.	50*50*28CM/26kg






YT1313半圆防断款

出光方式 Emitting	半圆/180° 出光 180° glow on sides
适合板宽 Strip width	8mm
产品重量 Weight	125g/m
产品材质 Material	高品质耐黄变纯硅胶 Food-class silicone
包装规格 Package	100米/卷 2卷/箱 100m/roll 2rolls/ctn
标箱尺寸/毛重 MEAS / G.W.	50*50*28CM/26kg






YT2014单面防断款

出光方式 Emitting	正发光 Front light
适合板宽 Strip width	12mm
产品重量 Weight	247g/m
产品材质 Material	高品质耐黄变纯硅胶 Food-class silicone
包装规格 Package	50米/卷 2卷/箱 50m/roll 2rolls/ctn
标箱尺寸/毛重 MEAS / G.W.	50*50*28CM/26kg



YT1616正发光防断款

出光方式 Emitting	正发光 Front light
适合板宽 Strip width	10mm
产品重量 Weight	214g/m
产品材质 Material	高品质耐黄变纯硅胶 Food-class silicone
包装规格 Package	50米/卷 2卷/箱 50m/roll 2rolls/ctn
标箱尺寸/毛重 MEAS / G.W.	50*50*28CM/23kg



YT2020正发光防断款

出光方式 Emitting	正发光 Front light
适合板宽 Strip width	12mm
产品重量 Weight	330g/m
产品材质 Material	高品质耐黄变纯硅胶 Food-class silicone
包装规格 Package	50米/卷 2卷/箱 50m/roll 2rolls/ctn
标箱尺寸/毛重 MEAS / G.W.	50*50*28CM/35kg

